


2025年 日本国際博覧会  
(大阪・関西万博)

EXPO サロン内装工事及び運営管理業務に係る  
企画提案公募要領 別冊

1 EXPO サロン資料集

- ① 会場全体平面図
- ② 営業参加公募区画一覧
- ③ 建物別詳細図
- ④ 工事区分表
- ⑤ 公募条件図






営業参加公募区画一覧（EXPOサロン）

※ 店舗面積・厨房面積・各諸元値は現時点での参考数値となります。詳細は必ず白図にて最終確認お願い致します。  
※ 食数(屋内席のみ)は、繁忙期(1日客数20.6万人～日程度)における想定です。


建物名	F	店舗No.	業種	業 態	種類詳細	区画面積・席数・食数						区画内WC設置		売上納付金歩率		電気設備		給排水・衛生設備			ガス設備	給排気設備			空調設備	備 考 欄
						店舗面積 (㎡)	厨房 想定面積 (㎡)	予定店内 席数 (席)	食数 (屋内席のみ)	共用 屋外席	アルコール 販売可否	客用	従業員用	施設使用料 (千円/㎡)	ロイヤリティ (%)	電 灯	動 力	給水 (A)	厨房 雑排水 (A)	汚水排水 (A)	プロパン ガス	一般排気 (㎡/h)	厨房排気 (㎡/h)	外気量 (㎡/h)	冷水式	
D	2 F	D-201	サービス	EXPOサロン	-	1158.52	-	360(テアトル・A) 520(1Aのみ)	-	-	-	兼用可	0	0%	208.50	104.00	有	有	有	不可	有 ファンC工事	有 ファンC工事	排気量 に準ずる	内機 C工事	店舗面積には1F専有面積 (70.02㎡)を含む	

D棟(1F)




※店舗及び厨房面積は参考数値となります。  
詳細は必ず白図にて最終確認お願い致します。

D棟(2F)




※店舗及び厨房面積は参考数値となります。  
詳細は必ず白図にて最終確認お願い致します。


D棟




南立面图



東立面图



西立面图





北立面图


訂正		建物立面图	DATE	2023.12.18	NO.
			SCALE	1/500 (A3)	
			CHECKER BY	DRAWN BY	
		D棟			




D棟



A-A 断面図



B-B 断面図



C-C 断面図

訂正		建物断面図	DATE		2023. 11. 30	NO.
			SCALE		1/500 (A3)	
			CHECKER BY	DRAWN BY		
		D棟				

営業施設工事区分表

【サービス区画】


EXPOサロン（D-201）

工 事 種 別			A 工 事	C 工 事	備 考 欄
設 計 ・ 施 工 ・ 原 状 回 復			日本国際博覧会協会	委託事業者（当該公募）	
費 用 区 分			日本国際博覧会協会	日本国際博覧会協会 （当該公募）※	※当該公募の提案金額を上限とする
建 築 工 事	床		CON押え FL－50	A工事以外全工事	
	柱		鉄骨（錆止め塗装のみ）	A工事以外全工事	その他建築物として計画。協議により耐火被覆が必要になった場合A工事とする。
	天井		デッキ渡し（インサートまで）	A工事以外全工事	
	壁		なし	全て	店舗間間仕切りはLGSのみA工事。
	防火区画		なし	なし	仮設緩和により法第26条、令第112条は緩和前提とする。
	防煙区画		なし	全て	基本設計では想定防煙区画は点線表記。テナント設計でC工事に盛り込む。
看 工 板 事	サイン		なし	全て	
空 調 ・ 換 気 工 事	空調	冷媒設備	店舗内区画冷水バルブ渡しまで	A工事以外全工事（内機含む）	冷水のみ。
		冷暖房設備	室外機設置スぺース・ドレーンキャップ® 止めまで	A工事以外全工事	
	換気	外気給気	店舗区画内フランジ止めまで	A工事以外全工事	
		排気	店舗区画内フランジ止めまで	A工事以外全工事	
	冷却水		なし	なし	
	自動制御		なし	全て	
給 排 水 ・ 事 ガ ス	給水設備		店舗区画内バルブ渡しまで	A工事以外全工事	給排水あり店舗のみ。
	給湯設備		なし	全て	給排水あり店舗のみ。
	排水設備	一般（汚水・雑排水）	店舗区画内配管立ち上げキャップ® 止めまで	A工事以外全工事	給排水あり店舗のみ。
		一般（通気）	店舗区画内配管キャップ® 止めまで	A工事以外全工事	給排水あり店舗のみ。
	ガス		なし	なし	
電 気 ・ 通 信 工 事	照明設備		なし	全て	
	電気設備・幹線（単相・三相）		店舗区画内主幹開閉器止めまで（1Φ・3Φ）	A工事以外全工事	
	外線電話・インターネット		機器収納BOXまで	A工事以外全工事	電話・インターネット契約の主体は協会 or C工事。
	テレビ設備		機器収納BOXまで	A工事以外全工事	
	放送設備		敷地内全体放送用スぺース・アンテナ® 設置店舗区画内カトルー信号設置	A工事以外全工事	
	ローカル防犯設備		なし	全て	会場全体用は別途。
	POS設備		機器収納BOXまで	A工事以外全工事	
	テナント用サイン電源		なし	全て	
防 災 工 事	スプリンクラー設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	屋内消火栓設備		なし	なし	
	屋外消火栓設備		全て（法定基準配置まで）	なし	
	排煙設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	非常照明設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	誘導灯設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	煙感知器設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	連動制御設備		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	法定設備が必要な場合。
	ダクト消火設備		なし	なし	
	消火器		全て（法定基準配置まで）	A工事以外全工事	


※上記工事区分は2024年1月時点での内容です。今後、変更・修正する場合があります。



ワークスペース形式 360席



# セミナー形式 360席



訂正

建物平面図

D-201 EXPOサロン 平面図

DATE 2024. 01. 25


SCALE 1/200 (A3)

CHECKER BY

DRAWN BY

NO.

講演形式 520席



店舗 No.	D-201
EXPOサロン	
面積	1158.52㎡

※1F専有面積（EVホール・階段室）70.02㎡含む  
CH=3000

※ 席数は	テーブル+椅子	360席
	椅子	520席
	を確保してください。	