

調達コードの実施状況について

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 持続可能性局

2025年6月30日 第13回持続可能な調達ワーキンググループ

1. 木材の個別基準に関する遵守状況の確認



調達コード個別基準「木材」の遵守状況に関して、大屋根リング木材について、その調達ルート、認証材使用などについて確認

【確認方法】

・大屋根リングで使用する木材について、博覧会協会担当部局を通じて施工者に確認し、木材の調達ルート、認証材 使用などについて確認

【確認結果】

- ●使用木材の産地について
 - ・リング全体の木材数量約2.7万m3に対し、国産材が約7割(約1.8万m3)、外国産材が約3割(約0.9万m3)
- ●認証材の使用について
 - ・国産材は、認証材(SGEC/PEFC)が一部、その他は調達コード個別基準「木材」の別紙(認証材以外の証明方法)により基準を満たす木材であることを確認
 - ・海外産材は、全数が認証材(PEFC)



2. SUS (サステナビリティ) パトロールによる確認



持続可能性局では、持続可能性の観点で、会期中に万博施設において確認が必要と思われる項目について、「SUSパトロール」を計画・実施

持続可能性に関する取組のパフォーマンスの向上を図るとともに、ESMSの効果的な運用につなげることを目的に、実施状況や成果について、パビリオンや営業施設など会場各所で状況を確認

SUSパトロール

持続可能性の観点から、 会期中に状況の確認が 必要と考えられる活動 を抽出し、リスト化 持続可能性局の担当者が 現地を巡回

- ・適切な実施の確認
- ・好事例の抽出

必要に応じ対応検討

結果を報告

持続可能性に関わる報告書など

ISO20121



ルールに沿った取組実施の確認に加え、他への波及が期待できる好事例の抽出を積極的に行い、 報告書等で結果を報告予定

2. SUS (サステナビリティ) パトロールによる確認



【対象施設】

万博運営に関わる施設・設備(パビリオン、飲食提供施設、物販店舗、イベント施設など)

【確認項目、確認方法】

以下の項目について、目視による確認、スタッフへのヒアリング等で確認

分野	主な項目
ISO認証	施設運営状況、各種施設のバックヤード整理状況など
人権	運営側スタッフなどの労働環境、パビリオン等の展示内容 など
調達コード	調達コードで定める認証品・推奨品の使用表示の状況、絶滅危惧種の使用状況 など
脱炭素	エネルギー使用状況、特筆すべき省エネ取組の状況 など
資源循環	エコバッグや紙袋の提供状況、リユース食器の使用状況、食品ロス削減の取組状況 など



2. SUS (サステナビリティ) パトロールによる確認



●調達コード分野の確認結果

- ・調達コード分野では、これまでに5施設でSUSパトロールを実施
- ・通報受付体制整備、労働環境、個別基準対象品目の調達、絶滅危惧種の使用状況、などの観点で、目視、スタッフ へのヒアリング等により確認を実施
- ・パトロールの実施にあたっては、チェック表に基づき確認を実施

【主な確認結果(1)】

項目	。 1987年 - 1987年 - 1987年 1987年 - 1987年
	【良い取組事例】
	・万博専用の窓口は設置していないが、既に事業者として設けていた通報受付窓口をスタッフに周知済
通報受付	・調達コード通報受付窓口案内チラシを館内食堂に掲示済
体制整備	【協会から指摘・情報提供を行った事例】
	・事業者として通報受付窓口は設けていないが、問題があればスタッフ→ディレクター→統括と連絡するように周知済
	⇒協会の調達コード通報受付窓口チラシを施設責任者に提供し、スタッフ詰所等に掲示を依頼





●調達コード分野の確認結果

【主な確認結果(2)】

項目	確認結果
職場の 安全衛生	 【良い取組事例】 ・通路で雨天時等に濡れると滑りやすい箇所があり、滑り止め対策済 ・スタッフ用の救護室を設置、熱中症対策の経口補水液を冷蔵庫に常備 ・スタッフの従事時間・休憩時間について、スタッフが管理者に意見した内容に基づいて改善され、今は良好な状況 ・館内にスタッフ用の食堂、休憩室、トイレを設置。スタッフ用更衣室は畳敷きにし、なるべく快適に過ごせるように配慮
個別基準対象品目	【協会から指摘・情報提供を行った事例】 ・トイレットペーパーは、100%古紙を使用しておらず、認証紙のものを使用 ⇒次回からは100%古紙のものを調達するよう依頼



【参考】SUSパトロールチェック表(調達コード・人権) [1/3]



SUSパトロール(人権・調達コード)チェック表			·日時 :	年	月	日 ()	時	分	~ 時	分		
				・施設名:[] ()	施設種別:)
				・確認者:[]			
No.	分 野	確認方法	確認のポイント	•	確認済	確認不可	対象外	指摘事項	優良事例			具体的確認結果等	
0	調 持続可能性の確保に向けた誓約書・チェック 達 シートの提出依頼	責任者	誓約書・チェックシート様式、依頼文を渡して記入依頼	海外パビリオン									
1	調 達 通報受付対応の体制整備状況		スタッフが通報できる通報受付窓口はあるか(万博専用、事業者が通常設置する窓口に通報可能、等)	各種施設									
2	調 通報受付対応の体制整備状況	責任者ヒア	【通報受付窓口がある場合】 通報受付窓口についてスタッフに周知しているか、掲示して いるか	各種施設									
3	調 連報受付対応の体制整備状況	責任者	・調達コード通報受付窓口チラシの掲示依頼 ・【外国人スタッフがいる場合】英語版チラシ追加	各種施設									
4	人 スタッフ・ボランティアに対する人権侵害 権 (運営主体等内)	責任者	差別、ハラスメント、長時間労働、休暇・休憩が不十分、人権侵害が疑わしい事案について、体験・見聞きしたことはないか										
5	人 スタッフへのハラスメント (来場者等外部か 権 ら)		来場者からのセクハラやカスハラに該当するおそれのある苦 情等について、体験・見聞きしたことはあるか										
6	調 労働環境 (安全・衛生)	責任者 ヒア	・スタッフの1日の従事時間は適切か ・時間外勤務が過度に多くないか	各種施設									
7	調 労働環境(安全・衛生)	責任者 ヒア	休憩時間は適切に確保できているか	各種施設									
8	調 送 労働環境(安全・衛生)	責任者 ヒア	・休憩場所、食事場所は確保できているか ・トイレが遠い、数が不足などないか	各種施設									
9	調 労働環境(安全・衛生)		朝礼、ミーティングは実施しているか(当日の作業内容周 知、懸念事項・危険事項等の共有、健康状態確認、等)	各種施設									
10	調 達 労働環境(安全・衛生)	責任者 ヒア	作業マニュアル等の配布、スタッフ教育は実施しているか	各種施設									
11	調 達 労働環境(安全·衛生)	責任者 ヒア	これまでに負傷災害、不安全事項などの発生はないか	各種施設									
	達	ヒア								<u> </u>			





【参考】SUSパトロールチェック表(調達コード・人権) [2/3]



			+ 12 +1	W 1 00 11 = 0 = 0 = 1		1	<u> </u>	1	$\overline{}$
12	調	労働環境(安全・衛生)	責任者	・消火器は設置しているか	各種施設				
	達	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	ヒア	・非常口、避難ルートは確保できているか	111111111111111111111111111111111111111				
12	調	調 光紅理序 (中人 4年)	責任者	不具合時の体制整備(何かあった時の対応方法等)、緊急連	各種施設				7
13	達	労働環境(安全・衛生)	ヒア	絡先一覧表、はあるか	合俚他設				
				【外国人スタッフがいる場合】					
14	調	調 労働環境(外国人労働者)	責任者	1 - 11 - 1	各種施設				
17	達		ヒア	表記、作業内容の配慮等)	口生形成				
	調		責任者	【障がい者スタッフがいる場合】					
15	達	労働環境(障がい者)	ヒア	障がい者に配慮していることはあるか(バリアフリー等、障	各種施設				
	Œ		۷,	害の種類に応じた配慮)					
	=[2]		+ 1	【外国人スタッフがいる場合】					
16	調達	労働環境(外国人労働者)	本人	・仕事がやりづらいことはないか(言語、習慣の違い等)	各種施設				
	達		ヒア	 ・配慮されていると感じることはあるか					
				【障がい者スタッフがいる場合】					
17	調達	労働環境(障がい者)	本人		各種施設				
17	達	ガ関塚境(陸がい右)	ヒア		台俚ル议				
				・配慮されていると感じることはあるか					
18	調	通報受付対応の体制整備状況	目視	【通報受付窓口がある場合】	各種施設				
	達		H 170	スタッフ休憩所等で通報受付窓口を掲示しているか					
10	調	労働環境(安全・衛生)	D / B	 職場環境の4S(整理・整頓・清掃・清潔)はできているか	各種施設				
19	達	ガ関県児(女王・闰王)	目視	戦場塚境の43(釜珪・釜鴨・浦掃・浦藻)はできているが	合俚肔臤				
	調			危険箇所の明示はあるか(頭上注意、転倒注意、やけど注	E 22 11 22				
20	達	労働環境(安全・衛生)	日視	意、等)	各種施設				
	調			・消火器は設置しているか					-
21	達	労働環境(安全・衛生)	目視	・非常口、避難ルートは確保できているか	各種施設				
-	_			・升市口、姓無ルートは唯体できているが					-
22	調	労働環境(安全・衛生)	目視	 緊急連絡先一覧表は掲示されているか	各種施設				
	達								
23	人	スタッフ・ボランティアに対する人権侵害	スタッフ	差別、ハラスメント、長時間労働、休暇・休憩が不十分等、					
23	権	(運営主体等内)	ヒア	体験・見聞きしたことはないか					
	人	スタッフへのハラスメント(来場者等外部か	スタッフ	来場者からのセクハラやカスハラに該当するおそれのある苦					
24		6)		情等について、体験・見聞きしたことはあるか					
	調			・通報受付窓口について事業者から周知されているか					
25	達	通報受付対応の体制整備状況			各種施設				
	连		ヒア	・日常の困りごとは誰に相談しているか(相談できるか)					





【参考】SUSパトロールチェック表 (調達コード・人権) [3/3]



					1	 				
26	調	労働環境(安全・衛生)	スタッフ	・1日の従事時間は何時~何時か	各種施設					
	達		ヒア	・時間外勤務はどれぐらい発生しているか	I IENORA					
27	調	労働環境(安全・衛生)	スタッフ	 休憩時間はどのように設定されているか	各種施設					
	達		ヒア		11.000					
28	調	労働環境(安全・衛生)	スタッフ	・休憩場所、食事場所は確保できているか	各種施設					
	達		ヒア	・トイレが遠い、数が不足などないか	11/2//600					
29	調	被災地復興への配慮	目視	被災地産品を使用していることを明示しているか	「被災地産食材提供事					
23	達	放火地後央 、V 印	口饭	(石川県、岩手県、宮城県、福島県)	業者リスト」掲載施設					
20	調	ルけのさってはい	- -	近郊地産品を使用していることを明示しているか	「近郊地産食材提供事					
30	達	**。 地域経済の活性化 	目視	(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)	業者リスト」掲載施設					
21	調	(中川甘進社を口口の部本 /上井)	- -	・認証材(FSC、PEFC、SGEC)の表示があるか	Ø 1€+k=n					
31	達	* [*] 個別基準対象品目の調達(木材) 達	順別基準対象品目の調達(木材) 目√ 目√ 目√ □ □ □ □ □ □ □ □ □	目視	・製材端材や建設廃材等の再生利用の明示があるか	各種施設				
32	調	調 値別基準対象品目の調達(紙)		目視	個別基準「紙」対象用途の紙がある場合、認証、古紙配合率	各種施設				
32	達		日代	の表示があるか	台 俚					
33	調調	調 個別基準対象品目の調達(農・畜・水産物、 達 パーム油)	口扣	割訂 日 年 下 が 世 将 日 日 の 体 田 に の レ マ 田 ニーマ レ フ お	①調達計画書抽出対象					
33	達		目視	認証品等及び推奨品目の使用について明示しているか	②明示(目視)					
24	34	調	口扣	ウナギ、マグロ、アワビを使用しているか(ウナギ、マグロ	①調達計画書抽出対象					
34			種の使用状況 [水産物個別基準] 目視 は	は種類も確認)	②使用疑い(目視)					
	=⊞		責任者	ヨーロッパウナギ、アメリカウナギ(ロストラータ)、ニホ	① 調 法 計 画 書 抽 山 社 免					
35	可以上	絶滅危惧種の使用状況 [水産物個別基準]	更仕有 ヒア	ンウナギ、アワビ、ミナミマグロ、メバチマグロを使用する	①調達計画書抽出対象					
	達			場合、内容および例外を証明する証拠があるか	②使用疑い(目視)					



