

万博会場内のガス濃度測定結果
(建物外_雨水・汚水設備等の地下ピット)

PW工区

24年12月度

2025年日本国際博覧会協会

表－１４ 【PW工区】 雨水・汚水等の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年12月4日	PW3006	0	0	0
2	2024年12月4日	PW2018	0	0	0
3	2024年12月4日	PW2019	0	0	0
4	2024年12月4日	PW3008	0	0	0
5	2024年12月5日	PW2016	0	0	0
6	2024年12月5日	PW1015	0	0	0
7	2024年12月5日	PW2017	0	0	0
8	2024年12月5日	PW1016	0	0	0
9	2024年12月5日	PW1017	0	0	0
10	2024年12月5日	PW2020	0	0	0
11	2024年12月5日	PW2021	0	0	0
12	2024年12月5日	PW1018	0	0	0
13	2024年12月5日	PW2034	0	0	0
14	2024年12月5日	PW3005	0	0	0
15	2024年12月5日	PW2014	0	0	0
16	2024年12月5日	PW2013	0	0	0
17	2024年12月5日	PW2012	0	0	0
18	2024年12月5日	PW1012	0	0	0
19	2024年12月5日	PW2011	0	0	0
20	2024年12月5日	PW2035	0	0	0
21	2024年12月5日	PW1050	0	0	0
22	2024年12月5日	PW3017	0	0	0
23	2024年12月5日	PW3018	0	0	0
24	2024年12月6日	PW2032	0	0	0
25	2024年12月6日	PW3016	0	0	0
26	2024年12月6日	PW3015	0	0	0
27	2024年12月6日	PW3014	0	0	0
28	2024年12月6日	PW1038	0	0	0
29	2024年12月6日	PW1052	0	0	0
30	2024年12月6日	PW1037	0	0	0
31	2024年12月6日	PW3021	0	0	0
32	2024年12月9日	PW1051	0	0	0
33	2024年12月9日	PW1007	0	0	0
34	2024年12月9日	PW1006	0	0	0
35	2024年12月9日	PW2005	0	0	0
36	2024年12月9日	PW2004	0	0	0

表－１４ 【PW工区】 雨水・汚水等の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
37	2024年12月9日	PW3003	0	0	0
38	2024年12月9日	PW3001	0	0	0
39	2024年12月9日	PW3013	0	0	0
40	2024年12月9日	PW2028	0	0	0
41	2024年12月10日	PW1024	0	0	0
42	2024年12月10日	PW1026	0	0	0
43	2024年12月10日	PW1028	0	0	0
44	2024年12月10日	PW1029	0	0	0
45	2024年12月10日	PW1030	0	0	0
46	2024年12月10日	PW3011	0	0	0
47	2024年12月10日	PW1031	0	0	0
48	2024年12月10日	PW1032	0	0	0
49	2024年12月10日	PW1033	0	0	0
50	2024年12月10日	PW2002	0	0	0
51	2024年12月12日	PW1025	0	0	0
52	2024年12月12日	PW1039	0	0	0
53	2024年12月12日	PW1045	0	0	0
54	2024年12月12日	PW1040	0	0	0
55	2024年12月12日	PW1046	0	0	0
56	2024年12月12日	PW1042	0	0	0
57	2024年12月12日	PW1043	0	0	0
58	2024年12月12日	PW1036	0	0	0
59	2024年12月13日	PW1027	0.3	0	0
60	2024年12月13日	PW2022	0	0	0
61	2024年12月13日	PW1019	0	0	0
62	2024年12月16日	PW3010	0	0	0
63	2024年12月16日	PW1023	0	0	0
64	2024年12月16日	PW1022	0	0	0
65	2024年12月17日	PW1047	0	0	0
66	2024年12月17日	PW1044	0	0	0
67	2024年12月17日	PW2026	0	0	0
68	2024年12月17日	PW3022	0	0	0
69	2024年12月26日	PW2031	0	0	0
70	2024年12月26日	PW3012	0	0	0
71	2024年12月28日	PW2036	0	0	0
72	2024年12月28日	PW3019	0	0	0

表－１４ 【PW工区】 雨水・汚水等の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
73	2024年12月28日	PW3020	0	0	0
74	2024年12月28日	PW1005	0	0	0
75	2024年12月28日	PW2025	0	0	0
76	2024年12月28日	PW2037	0	0	0
77	2024年12月28日	PW2001	0	0	0
78	2024年12月28日	PW2029	0	0	0
79	2024年12月28日	PW2027	0	0	0
80	2024年12月28日	PW2039	0	0	0
81	2024年12月28日	PW1014	0	0	0
82	2024年12月28日	PW2015	0	0	0
83	2024年12月28日	PW1013	0	0	0
84	2024年12月28日	PW1011	0	0	0
85	2024年12月28日	PW3004	0	0	0
86	2024年12月28日	PW2007	0	0	0
87	2024年12月28日	PW2008	0	0	0
88	2024年12月28日	PW2010	0	0	0
89	2024年12月28日	PW1049	0	0	0
90	2024年12月28日	PW2038	0	0	0
91	2024年12月28日	PW1041	0	0	0
92	2024年12月28日	PW3007	0	0	0
93	2024年12月28日	PW2033	0	0	0
94	2024年12月28日	PW2030	0	0	0
95	2024年12月28日	PW1048	0	0	0
96	2024年12月28日	PW2024	0	0	0
97	2024年12月28日	PW1021	0	0	0
98	2024年12月28日	PW3009	0	0	0
99	2024年12月28日	PW1020	0	0	0
100	2024年12月28日	PW2023	0	0	0
101	2024年12月28日	PW1055	0	0	0
102	2024年12月28日	PW1053	0	0	0
103	2024年12月28日	PW1054	0	0	0
104	2024年12月28日	PW1061	0	0	0
105	2024年12月28日	PW1057	0	0	0
106	2024年12月28日	PW2041	0	0	0
107	2024年12月28日	PW1059	0	0	0
108	2024年12月28日	PW1062	0	0	0

表ー 1 4 【PW工区】雨水・汚水等の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
109	2024年12月28日	PW1060	0	0	0
110	2024年12月28日	PW2040	0	0	0